ALCUNOS DATOS PRELIMINARES DE LA ENCUESTA NACIONAL

DE FECUNDIDAD 1976

Miguel Gómez B. Oficina de Información, Casa Presidencial

ALGUNOS DATOS PRELIMINARES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE FECUNDIDAD -1976-

Actualmente la Dirección General de Estadística y Censos está llevando a cabo una Encuesta Nacional de Fecundidad en Costa Rica, como parte de un programa denominado Encuesta Mundial de Fecundidad, auspiciado por el Instituto Internacional de Estadística y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población. 1/

A la fecha, el trabajo de campo de la encuesta ha sido prácticamente finalizado y se está trabajando en el procesamiento de la información. Como se trata de información reciente, sobre la fecundidad que es el compocente más dinámico del cambio demográfico, se ha considerado de gran interés aprovechar la oportunidad del VI Seminario Nacional de Demografía, para presentar algunos resultados de la encuesta, aunque sean parciales y preliminares.

Los cuadros que se incluyen seguidamente se refieren a las siguientes zonas:

- a. Area Metropolitana de San José.
- b. Resto urbano del Valle Central
- c. Reste rural del Valle Central.
- d. Zona rural sur y atlántica.


Conviene señalar que esta información se basa en una muestra del 20% de los cuestionarios, con excepción de los cuadros No. 9 y No. 12 que se obtuvieron utilizando los primeros 2.221 cuestionarios realizados.

Ver Documento: La Investigación de la Fecundidad a través de Encuestas. -VI Seminario Nacional de Demografía. 1976-.

Cuadro 1. COSTA RICA: NATALIDAD, FECUNDIDAD Y NUPCIALIDAD EN EL PERIODO 1958-75

ño	Tasa Bruta natalidad	Tasa Bruta reproducción	Tasa Bruta nupcialidad	AÑO.	Tasa Bruta natalidad	Tasa Bruta reproducción	Tasa Brets nupcialiés
1958	46,5	3,46	6,8	1967	38,5	2,84	5,8
1959	48,2	3,58	6,3	1968	35,9	2,61	5,8
1960	47,8	3,54	7,8	1969	34,4	2,45.	. 5,3
1961	46,7	3,50	6,7	1970	33,3	2,41	6,3
1962	45,1	3,40	5,9	1971	31,5	2,27	6,4
1963	45,0	3,42	5,9	1972	31,2	2,13	7,6
1964	42,9	3,24	5,6	1973	29,9	1,97	7,0
1965	41,9	3,15	5,7	1974	29,5	1,89	7,4
1966	40,5	3,02	5,6	1975	29,5	-	

ota: Las tasas de natalidad y la tasa bruta de reproducción fueron calculadas utilizando cifras censales corregidas por sub-enumeración y estadísticas vitales corregidas por sub-registro e inscripción tardía. Les tasas brutas de nupcialidad se tomacon del Anuario Estadístico de 1974 publicado por la Dirección General de Estadística y Censos



COSTA RICA: TASA BRUTA DE NATALIDAD EN EL PERIODO 1958-1975

-- Cuadro-2 NUMERO MEDIO DE NACIDOS VIVOS POR MUJER SEGUN EDAD Y REGION GEOGRAFICA

Edad	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres*	241	97	124	114
TOTAL	2,5	2,4	3,7	5,0
20-24	0,7	0,6	1,2	1,4
25-29	1,8	1,4	2,4	3,5
30-34	2,4	1,9	3,5	6,4
35-39	3,8	4,1	4,4	5,8
40-44	4,4	3,6	7,4	7,8
45-49	4,6	6,5	7,2	2,0

^{*} Total de mujeres

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad 1976 (oub-ruestra del 20%)

Cuadro 3 PROPORCION DE MUJERES QUE HAN OIDO HABLAR
DEL METODO INDICADO

Método	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atl á ntica
Número de mujeres*	174	. 66	105	101
Pastillas	97,7	100,0	96,2	97,0
Ritmo	92,5	89,4	79,0	74,3
Preservativo	96,0	92,4	85,7	85,1
DIU	97,1	90,9	86,7	88,1
Esterilización	94,8	93,0	91,4	90,1
Retiro	78,2	77,3	60,0	56,4
Lavados	73,6	63,6	51,4	55,4
Inyección	90,8	95,5	83,8	92,1
Vasectomía	81,6	74,2	58,1	56,4
Otros métodos científicos	83,9	75,8	61,0	57,4

^{*} Mujeres no solteras

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 4 PROPORCION DE MUJERES QUE HAN OIDO HABLAR DEL METODO ANTICONCEPTIVO INDICADO,

SEGUN DIFERENTES ENCUESTAS

Nétodo	Area Metropolitana San José	Heredia Urbana	Heredia Rural	Nacional Rural	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atläntica
	1964	1970	1970	1969	1976	1976	1976	1976
Número de mujeres	1343	181	282	257	174	66	105	101
Pastillas	3,6	93,9	96,5	80,5	97,7	100,0	96,2	97,0
Ritmo	71,0	91,2	64,2	33,5	92,5	89,4	79,0	74,3
Preservativo	87,9	88,4	68,8	47,1	96,0	92,4	85,7	85,1
DIU	1	85,6	72,0	40,5	97,1	90,9	86,7	88,1
Fsterijuzación	73,0	84,0	85,1	46,7	94,8	93,9	91,4	90,1
Retiro	62,5	66,9	46,8	14,4	78,2	77,3	0,00	56,4
Lavados	72,9	60,2	50,8	20,2	73,6	63,6	51,4	55,4
Inyección	•	59,1	43,3	12,8	3,06	95,5	83,8	92,1
Supositorio	ı	53,0	30,6	12,8				
Diafragma	44,5	34,8	14,5	4,7	83,9	75,8	61,0	57,4
Jalea	28,4	26,5	11,3	9,3				
Vasectomía	·· 1	22,1	10,6	11,7	81,6	74,2	58,1	56,4

Fuente: JOMEZ M., RAABE C. y BERNUDEZ V. Práctica Anticonceptiva y uso de los servicios de Planificación Familiar en Costa Rica según Encuestas recientes. San José, C.R. - 1971 página 21. Encuesta Nacional de Fecundidad 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 5. PRACTICA ANTICONCEPTIVA SEGUN REGION GEOGRAFICA

Práctica	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Pesto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlántica
Número de mujeres a/	174	66	105	101
$% \frac{b}{a} = \frac{b}{a}$	65,5	71,2	59,0	49,5
Pastilla	20,7	24,2	14,3	24,8
DIU	6,3	4,5	5,7	1,0
Esterilización	16,1	21,2	22,9	10,9
Preservativo	5,2	13,6	3,8	3,0
Retiro	3,4	3,0	6,7	4,0
Ritmo	2,9	3,0	1,9	4,0
Otros	10,9	1,7	3,7	1,8
% ha usado alguna vez	84,5	86,4	84,8	77,2
% usa métodos eficaces -	2/ 55,2	65,2	50,5	40,6

a/ Total mujeres no solteras

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (muestra del 20%)

 $[\]underline{b}/$ Todos los porcentajes están calculados usando como base el total de mujeres indicado en la primera línea

c/ Pastilla, DIU, inyección, preservativo, esterilización y vasectomía

Cuadro 6 PPACTICA ANTICONCEPTIVA EN VARIAS ZONAS DEL PAIS PARA DIFERENTES FECHAS

Práctica

Metropolitana San José 1964

> Urbana Heredia

> > Heredia

Nacional

Metropointana Area San José 1976

> Urbano Valle Pesto

Atlantica Zona Eural Sur y 1976

Valle Resto Eural

1976

1970

1970 Runcl

1969 Rural Area

nea	primera li	cadas en la	e mujeres indi	se el total di in y vasectomi	do como bas terilizació	lculados usan servativo, es	es están ca	Sub-muestra del 20% Todos los porcentajes están calculados usando como base el total de mujeres indicadas en la primera línea Pastillas, DIU, inyección, preservativo, esterilización y vasectomía
					Ü	6 no solteras	tes (en 197	/ Casadas y convivientes (en 1976 no solteras)
41	51	.65	55	17	39	41	27	ces a/
77	9 5	36	85	\$	65	86	66	usa métodos cfica
4	12 9	ω	ω	4	9	22	10	/ 1/2 1
4	7	Çω	ω	w	ಣ	1 0	15	Ritmo
ω	4	14	V:	٣	10	14	. 19	Freservativo
11	23	21	16	4	v	9	6	Procedution
_	CV	Ui	Ø	2	ω	1	1	Fatouiliannish
25	14	24	21	9	17	14	-	DITI
5 0	5 9	71	99	25	154	e er	. 2	Pastilles
101	105	66	174	157 =/	282	181	<u>c</u> /	Kumero mujeres —
20-49	20-49	20-49	20-49	15-50	15-44	15-44	20-50	dad mujeres a/

<u>bente</u>: V Seminario Nacional de Demografía - Informe. Página 335. Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 6 PRACTICA ANTICONCEPTIVA PN WAR

Heredia Ruzal	Nacional Rural	Metropolitana San José	Valle Urbano	kesto Valle Fural
1970	1969	1976	1976	1976
15-44	15-50	20-49	2049	20-40
282	157 <u>b</u> /	174	66	<u>1</u> 5
54	25	66	71	59
17	9	21	24	14
ω	2	Ō	5	5
S	4	16	21	23
10	٢	J:	14	4
လ	ω	Lυ	رب	7
O	4	ú	ω	ė,
65	40	85	98	္ဌာ
39	17	55	55	51
	70 70 70 70 117 117 117 117 119 9 9 9 9 9 9	-,	Fural Fural 1969 15-50 157 b/ 25 9 2 4 1 1 1 1 7	Nacional Metropolitana Fural San José 1969 1976 15-50 20-49 157-b/ 174 25 66 9 21 2 6 4 16 1 5 3 3 4 3 40 85

20-49

្ប

Zona Rural Sur y Atläntica

1976

<u>vente</u>: V Seminario Nacional de Demografía - Informe. Página 305. Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%) Pastillas, DIU, inyección, preservativo, esecrilización y vasoctomía mera línea

Edad	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atläntica
Número de mujeres	28	14	24	11
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0
20-24	-	-	4,2	
25-29	7,1	7,1	16,7	18,2
30-34	17,9	7,1	16,7	45,5
35-3 9	28,6	57.1	20,2	18,2
40-44	17,9	7,1	12,5	18,2
45-49	28,6	21,4	20.8	10,2

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (muestra del 20% de las entrevistas)

Cuadro 8 MUJERES QUE SE HAN ESTERILIZADO SEGUN HIJOS TENIDOS Y ZONA GEOGRAFICA

Hijos tenidos	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rura Sur y Atlántica
Número mujeres ester	ili			
zadas	28	14	24	11
TOTAL	100,0	100,0	<u>100,0</u>	100,0
Ú	3,6	7,1	0,0	0,0
1	ə , e	0,0	4,2	0,0
2	0,0	0,0	4,2	9,1
3	25,0	7,1	25,0	0,0
4	25,0	28,7	12,5	9,1
5	7,1	7,1	12,5	27,3
5	10,8	21,5	12,5	0,0
7	7,1	14,3	4,2	18,2
8	7,1	7,1	4,2	9,1
9 y más	14,3	7,1	27,7	27,2

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (muestra del 20% de las entrevistas)

Cuadro 10 PROPORCION DE MUJERES QUE HAN OIDO HABIAR DE PLANIFICACION FAMILIAE.

SEGUN REGION GEOGRAFICA

Han oido	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atlantica
Número de mujeres*	174	66	105	101
TOTAL	100,0	160,0	100,0	100,0
Han oido	98,3	98,5	95,2	96,0
No han oido	1,7	1,5	4,8	4,0

^{*}Total de mujeres

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%)

Cuadro 11 PROPORCION DE MUJERES QUE EN EL ULTIMO AÑO HAN VISITADO UN CENTRO

DE PLANIFICACION FAMILIAR SEGUN INSTITUCION A LA QUE HAN IDO Y

REGION GEOGRAFICA

Institución	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Pural Sur y Atlántica
Número de mujeres*	171	65	100	97
TOTAL	100,0	<u>100,8</u>	100,0	100,0
Han visitado un centro	P.F. 38,0	47,7	33,3	36,1
No han visitado un cent P.F.	re 62,0	52,3	66,7	63,9
INSTITUCION VISITADA**				
N°mujeres han visitado un centro	65	31	33	35
Caja Costarricense S.S.	57,9	58,1	62,5	11,4
Dependencia Minist. Sal	ud 23,5	25,8	37,5	82,9
Clínica particular	11,5	3,8	0,0	2,9
Consultorio particular	18,9	9,7	3,1	2,9
Farmacia	1,6	3,2		0,0

^{*} Total de mujeres que han oído de planificación familiar

Fuente: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (sub-muestra del 20%)

^{**} Las proporciones en algunos casos suman más del 100% porque algunas mujeres indicaron haber visitado más de un centro en el último año

Número	Area Metropolitana San José	Resto Valle Urbano	Resto Valle Rural	Zona Rural Sur y Atläntica
Número de mujeres	7 90	140	277	331
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0
1 .	0,6	0,7	0,7	0,6
2	22,2	10,7	11,5	13,6
3	28,1	29,3	20,2	17,8
4	22,9	20,7	17,7	18,1
5	9,2	11,4	11,2	10,9
6	6,6	10,7	11,2	11,5
7	1,3	3,6	3,2	3,6
8	1,3	2,9	6,9	4,9
9	0,5	2,2	1,1	1,5
10	1,6	0,7	5,1	5,8
11	0,0	0,0	0,7	0,9
12	2,0	3, 1	4,3	4,2
13	0,1	0,0	0,4	0,6
14	0,4	0,0	0,4	0,3
15	0,9	0,0	1,4	0,6
16 o más	0,4	0,7	1,8	2,7
ediana	3	4	4 .	4

<u>Fuente</u>: Encuesta Nacional de Fecundidad - 1976 (basado en las primeras 2 221 entrevistas realizadas)

-110-